

# ET VELLYKKET DUEOPPDRETT

## FORBEREDELSENE

Sesongen startet jeg dette året I begynnelsen av mars. Denne vinteren hadde duene ikke vært separert - hunner og hanner gikk om hverandre.

Duene fikk så en ormekur. Ivomec 2,5 ml/l vann ble benyttet. Frisk medisinblanding ble gitt hver dag. Kuren ble gitt over 3 dager.



Duene ble sammenparret ved å sette de inn i rederommene som de var tiltenkt. Rederommene var på forhånd rengjorte og desinfiserte med Virkon-S. De hadde også rugekasser plassert der. Her ble duene stående i 7 – 10 dager og foret direkte i kassen.

Foret var Versele Laga sin Show R innblandet med 30 % rensefor fra samme fabrikant. Vannet duene fikk var iblandet med melkesyreproduktet fra Zoo-Vet, noe som forøvrig benyttes hele året.

Samtidig som dette foregikk ble duehuset grundig rengjort og desinfisert med Virkon-S. Utegårdene ble også desinfisert i bunnen.

Da duene nå var i par ble de sluppet ut parvis etter at bena var vasket og desinfisert. Fjærene rundt anus ble også klippet bort for å øke befruktningsprosenten.

Duene virket noe slappe etter å ha stått innesperret over så lang tid og etter å ha blitt tvangsparret. Enkelte hadde løs avføring.



Duene fikk en kur mot Coccidiose. Der ble benyttet Baycox med 1 ml. pr. liter vann. Kuren fikk de i tre dager. Frisk medisinblanding ble gitt hver dag.

Duene fant seg nå vel til rette og de fleste kom etterhvert med egg. Imidlertid var der mye uro rundt kassene.

I denne perioden ble duene gitt Baytril mot Salmonella 2ml/liter over 21 dager. Frisk medisinblanding ble gitt hver dag. Deretter fikk duene Ronidazole 10 % mot Trichomoniasis (gul knopp) 1,5g/l.

Etter dette ble hele duehuset igjen desinfisert med Virkon-S, og bena på duene vasket i samme.

I løpet av denne medisineringsperioden roet duene seg og lå på sine egg. En god del av eggene var ufrødde og hadde stoppet opp underveis. Jeg lot alle få ligge perioden ut på eggene.

Nå følte jeg at alt lå tilrette for starten på en god sesong.

## DUEHOLDET

6 par duer har til disposisjon 11 m<sup>3</sup> inneplass. Jeg har 7 slike rom. Gulvene dekkes **ikke** til med skjellsand el.l. men skrapes rene.



Hvert par har et rederom på 75 x 50 cm med en høyde på 50 cm. Her er plassert en eller to redeskåler. Bunnen i rederommene er dekket med gamle aviser. Rederommene er foran dekket med spiler og duene har et lite brett som fører til inngangen.



Redeskålene er laget av gamle trykkimpregnerte terrassebord og er 25x25 cm med en høyde på 10cm. Bunnen er tynn huntonit. I skålen ligger en 2cm tykk isoporplate. Oppå denne er skjellsand blandet med sagflis. På toppen ligger et lag med tørket høy (finmalt fra gressklipper). Det kan også være en fordel å gi duene litt kvist til selv å bygge rede, for å stimulere til det naturlige.

Hvert par får i utgangspunktet en skål, men idet ungene i skålen har fått fjærpigget settes inn en ekstra skål for ny runde med egg.



6 par har en utegård på 12 eller 16 m<sup>3</sup> Utegårdene har støpt bunn. I utegårdene er der plantekrukker som er beplantet med stripet gress, gressløk og karse.

Innetemperaturen prøver jeg å holde på 15 – 16 grader.



Duene har kunstig lys i tiden fram til kl. 2300 i hele avlssesongen. Dette styres automatisk.

## Rengjøring

Intensjonen min er å skrape gulvet hver dag. Det har imidlertid ikke holdt, slik at der er blitt rengjort en gang i uken. Gulvene i uteburene er også høytrykkspynt en gang hver uke. Redeskålene er ikke rengjort annet enn mellom hvert kull. Redekassene har fått nytt avisepapir når jeg har ment det var nødvendig.

## FORINGEN

Duene fores hver ettermiddag til forskjellige tider. De fores i et kar som står på gulvet (et halvt plastrør). Hvert individ får 25 g som tilmåles med litermåle.

Foret er Versele Laga sitt Show-R som blir iblandet 30 % rensfor fra samme leverandør.

Når ungene i redet har fått fjær beregnes 25g også til disse. Denne formengde gies imidlertid direkte i redekassen til foreldrene.

Når ungene klarer å komme ut av redeskålen gies også vann her.



Duene gies vann i automater som tar 4 liter. Når de er tom får duene nytt vann, altså rundt hver 3 dag. Vannautomatene rengjøres grundig, gjerne med klorin. 2 rom har felles vanntårn. Vannet er alltid iblandet melkesyreproduktet fra Zoo-Vet som stimulerer en sunn bakterieflora i tarmen. Hver uke får duene malt skjellsand i matkaret.

Vannet duene får er temperert.

## BEHANDLING AV UNGENE



Ungene lar jeg være i redekassen så lenge de selv vil. Idet de kommer på gulvet settes inn eget vanntårn på dette gulvet. Her har jeg opplevd flere ganger at ungene ikke finner vannet, så det svarer seg å følge med disse små. Idet du ser at de sitter og blinker med øynene, så dypp de i vanntårnet og du ser at de får orden på dette. Når så foreldrene klekker neste kull er det normalt tid for å flytte ungene over i et ungdueslag. Har du eldre hunner til overs kan det svare seg å la disse gå her, for erfaring sier at disse begynner å mate de små som tyter etter mat.

## ANNET



Duene får badevann en gang i uken, men bader selvsagt i regnet som vi ofte har her i Bergen. Til badevannet setter jeg 2 ml. Ivomec til 5 liter for å holde utøy borte fra duene. Der benyttes også Parasit-EX som dryppes rundt i duehuset en gang i måneden, gjennom sommersesongen

3 måneder etter coccidiosebehandlingen får de en ny identisk coccidiosebehandling.



Forskjellige vitamintilskudd er å få kjøpt hos din Zooforhandler. Selv bruker jeg dette leilighetsvis uten noen spesiell plan.

## RESULTATET AV 2001 SESONGEN

Alt arbeidet har nok en gang vist at du får igjen for innsatsen. Det første kullet med egg gikk med til å roe duene ned og ta de rolig gjennom medisineren. Andre kullet var historisk når det gjelder antallet og tredje kullet kom på samme måte. To kull med unger har gitt meg et historisk resultat. Noen par har selvsagt sviktet. De får tre muligheter før de taes bort. Tvangsparringen viser også hvert år at det er mulig å parre 2 hanner eller 2 hunner.

Med så mye duer som jeg har, krever det også at man følger nøye med under avlen. Jeg merker redekassene med røde plastringer når eggene legges. Dette noteres og etter en uke sjekkes der om eggene er frødd. De får da 2 røde plastringer. Når ungene så kommer merkes redene med to blå plastringer. Når ungene er ringet og dette er notert taes den ene blå ringen bort. Ringene er fra oppklippede rygger til hefter.

Til å holde kontroll med det hele benyttes dataprogrammet Breedman.

Medisineringen mot coccidiose anbefales av flere veterinærer. Bakgrunnen min for å benytte denne er at halve utegården er åpen, slik at småfugler sitter der og kan således smitte duene. Duene får også tilgang til jord i potten som står i utegårdene.

Den samme argumentasjonen gir meg behov for å behandle mot orm.

Når det gjelder behandlingen mot gul knopp, så er det vel slik at det må til en kur hvert år.

Det utradisjonelle er kuren mot Salmonella. Veterinærer mener jo at man ikke skal behandle for noe som man ikke har. Utstrakt bruk kan medføre restistens mot medisinen, og de følger dette kan få. Flere oppdrettere er imidlertid av den mening at de fleste har Salmonella på sitt dueslag – det er bare et tidsspørsmål om når det bryter ut. Min filosofi er da at man må redusere mulighetene til dette.

I forbindelse med medisinering av duene har de ikke tilgang til kalk for at medisinen skal bli tatt opp best mulig.